

Инструкция и схема сборки защиты RACE RAIL DAMPER  
BMW S1000XR от `15-  
Артикул 90206217




Комплектация и схема сборки:

Левая сторона:



Правая сторона:



На Слайдеры и Дуги безопасности, далее по тексту Изделие, производства ООО «Крэзи Айрон», приобретенное с 01.01.2004 г, распространяется неограниченная во времени бессрочная гарантия. Это означает, что если элемент Изделия выходит из строя по причине дефекта материала или изготовления, он будет бесплатно заменен.

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1-Данная гарантия распространяется на узлы и элементы Изделия произведенного ООО «Крэзи Айрон», а так же на крепеж входящий в комплектацию вышеназванного дополнительного оборудования, поскольку соответствующая гарантия обеспечена производителями крепежа, в случае наличия явных или скрытых дефектов, которые выявились в процессе эксплуатации.

(претензии по явным дефектам принимаются в течении двухнедельного срока после приобретения, претензии по скрытым дефектам, выявление которых возможно только в процессе эксплуатации, принимаются неограниченный период)

2-Покупатель имеет право обратиться к любому официальному представителю ООО «Крэзи Айрон» в любом регионе, вне зависимости от места приобретения Изделия, однако, для более оперативного решения гарантийных вопросов, следует обращаться напрямую к производителю, по адресам указанным в данном информационном листе.

3-Основанием для обращения с гарантийными вопросами служит само Изделие с предполагаемыми или явными дефектами изготовления или материала без следов механического воздействия\*, а так же документ подтверждающий покупку изделия на территории России (товарный или кассовый чек производителя или продавца, накладная, данный информационный лист и т.п.).

\*Следами механического воздействия считаются повреждения Изделия в следствии неправильной установки.

4- Возврат денег (после истечения 2х недельного срока после покупки) производится только в случае невозможной замены Изделия.

#### ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ ЯВЛЯЕТСЯ:

1-Дефектные сварные швы, дефектные элементы крепежа, неполная или несоответствующая комплектация, косметические изъяны нового Изделия, неоднородные включения на поверхности пластиковых или металлических элементов и лакокрасочных поверхностях.

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА:

1- На ремонт и замену отработавших элементов\*.

\*Отработанным элементом считается деталь хоть однажды выполнившая свои функции (после скольжения или падения на них, а так же крепеж вышеназванных узлов).

2- На косметические дефекты, возникшие в следствии многолетней эксплуатации изделия: трещины, сколы и ямки на декоративном поверхностном слое (лаке, краске), а также окисление крепежа (ржавчина).

#### УСЛОВИЯ СОХРАНЕНИЯ ГАРАНТИИ:

Для исключения спорных ситуаций, установка Изделия должна производиться сервисным персоналом в специализированных мастерских, с использованием динаметрического инструмента.

Недопустимы небрежная установка не согласная инструкции Изделия, использование Изделия не по назначению, а так же установка в непредусмотренные инструкцией другие положения, повлекшие за собой изменение конструкции или повреждения резьбы крепежа и/или крепежных отверстий.

#### ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Уполномоченный эксперт ООО «Крэзи Айрон» осуществляет диагностику Изделия и выдает техническое заключение.

На основании данного документа покупатель может осуществить обмен неисправного изделия на новое (аналогичное) у продавца или производителя.

\*\*Уважаемые покупатели, напоминаем Вам, что использование изделий предназначенных для защиты крышек двигателя мотоцикла, не является 100%-ным гарантом от их (крышек) повреждения. Ни дуги, ни слайдеры так же не являются изделием, предназначенным для обеспечения безопасности водителя или пассажира мотоцикла при падении. В задачу слайдеров и дуг входит уменьшение вероятности повреждения крышек двигателя и выступающих элементов мотоцикла.


Комментарии:

1. Обратитесь в специализированный сервис, не производите работы по установке защиты самостоятельно!
2. Устанавливайте защиту надо последовательно, сначала с левой стороны, затем с правой.
3. Выверните оригинальный болт в точке №1
4. Установите в ось маятника мотоцикла в точке №3 Штангу 12х310
5. Приложите левый каркас через точку №1 и к точке №3
6. Зафиксируйте левый каркас болтом М10х80 в точке №1 и болтом М8х50 в точке №3 через проставочную втулку 19х8х7
7. Выверните оригинальный болт в точке №2
8. Приложите правый каркас к точке №2 и к точке №4.
9. Зафиксируйте правый каркас в точке №2 болтом М10х110 и болтом М8х60 в точке №4 через проставочную втулку 28х8х26
10. Затяните крепеж с усилием согласно таблице:
11. Установите слайдеры в точках №1,2,5,6 согласно схеме

| Общие моменты затяжки в Н*м |          |          |
|-----------------------------|----------|----------|
| Резьба                      | Материал |          |
|                             | Сталь    | Алюминий |
| М6                          | 10       | 6        |
| М8                          | 24       | 20       |
| М10                         | 48       | 35       |
| М12                         | 56       | 45       |

| Позиция | Наименование                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Болт М10х80                                                                         | Гровер                                                                              | Шайба                                                                               | Демпфер                                                                              | Направляющая                                                                          | Слайдер                                                                               | Болт М8х40                                                                          | Шайба                                                                               | Болт М8х45                                                                          |
|         |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 2       | Болт М10х110                                                                        | Гровер                                                                              | Шайба                                                                               | Демпфер                                                                              | Направляющая                                                                          | Слайдер                                                                               | Болт М8х40                                                                          | Шайба                                                                               | Болт М8х45                                                                          |
|         |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 3       | Болт М8х50                                                                          | Шайба                                                                               | Гровер                                                                              | Втулка 19х8х7                                                                        | Штанга 12х310                                                                         |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|         |    |    |    |    |    |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 4       | Болт М8х60                                                                          | Шайба                                                                               | Гровер                                                                              | Втулка 28х8х26                                                                       | Штанга см п.3                                                                         |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|         |    |   |   |   |   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 5       | Демпфер                                                                             | Направляющая                                                                        | Слайдер                                                                             | Болт М8х40                                                                           | Шайба                                                                                 | Болт М8х45                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|         |  |  |  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 6       | Демпфер                                                                             | Направляющая                                                                        | Слайдер                                                                             | Болт М8х40                                                                           | Шайба                                                                                 | Болт М8х45                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|         |  |  |  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

## Схема сборки демпферных слайдеров



| ПОЗИЦИЯ | ОБОЗНАЧЕНИЕ             | ОПИСАНИЕ                          | К-ВО |
|---------|-------------------------|-----------------------------------|------|
| 1       | 5119.3                  | Элемент клетки - трубка           | 1    |
| 3       | Washer DIN 125 - A 10.5 | Шайба                             | 1    |
| 4       | DIN 6905-11-FSt         | Гровер                            | 1    |
| 5       | M10 / M12               | Болт крепления клетки к мотоциклу | 1    |
| 6       | Damper                  | Демпфирующий элемент              | 1    |
| 7       | 5119.1                  | Направляющая втулка               | 1    |
| 8       | 5119.2                  | Сменный слайдер                   | 1    |
| 9       | M8                      | Гайка                             | 1    |
| 10      | DIN 912 M8 x 40         | Болт                              | 1    |
| 11      | Washer DIN 125 - A 8.4  | Шайба                             | 1    |
| 12      | DIN 912 M8 x 45         | Болт                              | 1    |