



# CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ



YAMAHA YZF-R1 `04-`06

ID 301012/301017

Комплектация и схема сборки:

Левая сторона:



Правая сторона:



На Слайдеры и Дуги безопасности, далее по тексту Изделие, производства ООО «Крэзи Айрон», приобретенное с 01.01.2004 г, распространяется неограниченная во времени бессрочная гарантия. Это означает, что если элемент Изделия выходит из строя по причине дефекта материала или изготовления, он будет бесплатно заменен.

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1-Данная гарантия распространяется на узлы и элементы Изделия произведенного ООО «Крэзи Айрон», а так же на крепеж входящий в комплектацию вышеизданного дополнительного оборудования, поскольку соответствующая гарантия обеспечена производителями крепежа, в случае наличия явных или скрытых дефектов, которые выявились в процессе эксплуатации.

(претензии по явным дефектам принимаются в течении двухнедельного срока после приобретения, претензии по скрытым дефектам, выявление которых возможно только в процессе эксплуатации, принимаются неограниченный период)

2-Покупатель имеет право обратиться к любому официальному представителю ООО «Крэзи Айрон» в любом регионе, вне зависимости от места приобретения Изделия, однако, для более оперативного решения гарантийных вопросов, следует обращаться напрямую к производителю, по адресам указанным в данном информационном листе.

3-Основанием для обращения с гарантийными вопросами служит само Изделие с предполагаемыми или явными дефектами изготовления или материала без следов механического воздействия\*, а так же документ подтверждающий покупку изделия на территории России (товарный или кассовый чек производителя или продавца, накладная, данный информационный лист и т.п.).

\*Следами механического воздействия считаются повреждения Изделия в следствии неправильной установки.

4- Возврат денег (после истечения 2х недельного срока после покупки) производится только в случае невозможной замены Изделия.

#### ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ ЯВЛЯЕТСЯ:

1-Дефектные сварные швы, дефектные элементы крепежа, неполная или несоответствующая комплектация, косметические изъяны нового Изделия, неоднородные включения на поверхности пластиковых или металлических элементов и лакокрасочных поверхностях.

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА:

1- На ремонт и замену отработавших элементов\*.

\*Отработанным элементом считается деталь хоть однажды выполнившая свои функции (после скольжения или падения на них, а так же крепеж вышеизданных узлов).

2- На косметические дефекты, возникшие в следствии многолетней эксплуатации изделия: трещины, сколы и ямки на декоративном слое (лаке, краске), а также окисление крепежа (ржавчина).

#### УСЛОВИЯ СОХРАНЕНИЯ ГАРАНТИИ:

Для исключения спорных ситуаций, установка Изделия должна производиться сервисным персоналом в специализированных мастерских, с использованием динаметрического инструмента.

Недопустимы небрежная установка не согласная инструкции Изделия, использование Изделия не по назначению, а так же установка в непредусмотренные инструкцией другие положения, повлекшие за собой изменение конструкции или повреждения резьбы крепежа и/или крепежных отверстий.

#### ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Уполномоченный эксперт ООО «Крэзи Айрон» осуществляет диагностику Изделия и выдает техническое заключение.

На основании данного документа покупатель может осуществить обмен неисправного изделия на новое (аналогичное) у продавца или производителя.

\*\*Уважаемые покупатели, напоминаем Вам, что использование изделий предназначенных для защиты крышек двигателя мотоцикла, не является 100%-ным гарантом от их (крышек) повреждения. Ни дуги, ни слайдеры так же не являются изделием, предназначенным для обеспечения безопасности водителя или пассажира мотоцикла при падении.

В задачу слайдеров и дуг входит уменьшение вероятности повреждения крышек двигателя и выступающих элементов мотоцикла.



МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

Комментарии:

1. Обратитесь в специализированный сервис, не производите работы по установке клетки самостоятельно!
2. Для установки клетки необходимо вырезать отверстия в пластике мотоцикла в точках №№,5,6 диаметром 36 мм.
3. Выверните оригиналный болт в точке №1
4. Приложите левый каркас клетки к точкам №1 и №3
5. Наживите Болтом M10x1,25x100 левый каркас клетки в точке №1
6. Вставьте шпильку M10x390 через ухо левого каркаса клетки в точке №3
7. Выверните оригиналный болт из точки №2
8. Наживите правый каркас клетки болтом M10x1,25x130 в точке №2 и гайкой на Шпильку M12x390 через в точке №4
9. Установите между точками №5 и №6 штангу длинной 180 мм и зафиксируйте ее болтами M10x1,25x30
10. Затяните крепеж с усилием согласно таблице.
11. Установите в точках №1,2 Слайдеры и зафиксируйте их саморезами.
12. В случае использования демпферной клетки артикул 301017 вместо слайдеров в точка №1,2 используются демпферные слайдеры. (см схему сборки демпферных слайдеров)

| Общие моменты затяжки в Н*м |          |          |
|-----------------------------|----------|----------|
| Резьба                      | Материал |          |
|                             | Сталь    | Алюминий |
| M6                          | 10       | 6        |
| M8                          | 24       | 20       |
| M10                         | 48       | 35       |
| M12                         | 56       | 45       |

| Позиция | Наименование  |   |   |   |   |
|---------|---|---|---|---|---|
| 1       | Болт M10x1,25x100   | Гровер  | Шайба   | Слайдер   | Саморез   |
|         |    |    |    |    |  |
| 2       | Болт M10x1,25x130   | Гровер  | Шайба   | Слайдер   | Саморез   |
|         |    |    |    |    |  |
| 3       | Шпилька M10x390   | Гайка   | Шайба   |   |   |
|         |    |    |    |   |   |
| 4       |   | Гайка   | Шайба   |   |   |
|         |   |    |    |   |   |
| 5       | Болт M10x1,25x30  | Гровер  | Шайба   | Штанга L=180  |   |
|         |   |   |   |  |   |
| 6       | Болт M10x1,25x30  | Гровер  | Шайба   |   |   |
|         |  |  |  |   |   |